

**BORNIT**<sup>®</sup>

SKŁAD FABRYCZNY  
PÓLNOCA POLSKA




**TWS** TECHNOLOGY  
WATERPROOF  
SYSTEMS

# KATALOG PRODUKTÓW

SYSTEMY USZCZELNIEŃ  
AKCESORIA DO BETONOWANIA  
SKLEJKA SZALUNKOWA  
PŁYNY ANTYADHEZYJNE  
AKCESORIA ZBROJARSKIE


# DOSTARCZAMY ZAMÓWIENIA NA TERENIE CAŁEGO KRAJU!



GWARANCJA  
USTALONEGO  
**TERMINU  
DOSTAWY**



DBAMY O JAKOŚĆ  
**ZAMÓWIONYCH  
MATERIAŁÓW**





GWARANCJA  
DOSTĘPNOŚCI  
**ZAMÓWIONEGO  
TOWARU**




ATRAKCYJNE CENY  
**MOŻLIWOŚĆ  
NEGOCJACJI**

**MASZ PYTANIA? ZADZWOŃ**

## LEGENDA:

-  **WOJ. KUJAWSKO - POMORSKIE**  
DOSTAWA TOWARU 24/H | ODBIÓR OSOBISTY
-  **WOJ. POMORSKIE | WOJ. WARMIŃSKO- MAZURSKIE**  
DOSTAWA TOWARU 24/H
-  **POZOSTAŁE WOJEWÓDZTWA**  
DOSTAWA TOWARU 48/H



## PODKŁADKI BETONOWE | PUNKTOWE

Podkładka betonowa <b>20 mm</b>	op.	800 szt	
Podkładka betonowa <b>25 mm</b>	op.	800 szt	
Podkładka betonowa <b>30 mm</b>	op.	500 szt	
Podkładka betonowa <b>40 mm</b>	op.	250 szt	
Podkładka betonowa <b>50 mm</b>	op.	200 szt	
Podkładka betonowa <b>70 mm</b>	op.	100 szt	


## PŁASKI STYK | PODKŁADKA BETONOWA Z DRUTEM PROSTYM


Podkładka betonowa "Płaski Styk" <b>20 mm</b>	op.	800 szt	
Podkładka betonowa "Płaski Styk" <b>25 mm</b>	op.	800 szt	
Podkładka betonowa "Płaski Styk" <b>30 mm</b>	op.	500 szt	
Podkładka betonowa "Płaski Styk" <b>40 mm</b>	op.	250 szt	
Podkładka betonowa "Płaski Styk" <b>50 mm</b>	op.	200 szt	
Podkładka betonowa "Płaski Styk" <b>70 mm</b>	op.	100 szt	

## LISTWA TRAPEZOWA | DYSTANS BETONOWY ZWYKŁY


Podkładka betonowa <b>20 mm / 500</b>	paleta	2580 szt	
Podkładka betonowa <b>25 mm / 500</b>	paleta	1875 szt	
Podkładka betonowa <b>30 mm / 500</b>	paleta	1400 szt	
Podkładka betonowa <b>35 mm / 500</b>	paleta	1170 szt	
Podkładka betonowa <b>40 mm / 500</b>	paleta	925 szt	
Podkładka betonowa <b>45 mm / 500</b>	paleta	810 szt	
Podkładka betonowa <b>50 mm * 500</b>	paleta	650 szt	
Podkładka betonowa <b>55 mm * 500</b>	paleta	590 szt	
Podkładka betonowa <b>60 mm * 500</b>	paleta	500 szt	
Podkładka betonowa <b>70 mm * 500</b>	paleta	370 szt	

## LISTWY STROPOWE

Listwa stropowa / <b>20 mm</b>	op.	800 mb	
Listwa stropowa / <b>25 mm</b>	op.	800 mb	
Listwa stropowa / <b>30 mm</b>	op.	500 mb	
Listwa stropowa / <b>35 mm</b>	op.	250 mb	
Listwa stropowa / <b>40 mm</b>	op.	200 mb	
Listwa stropowa / <b>50 mm</b>	op.	100 mb	




## PODKŁADKA KOŚĆ | PODKŁADKA BETONOWA

Podkładka kość <b>20 / 25 / 30</b> bez drutu	op.	1000 szt	
Podkładka kość <b>35 / 40 / 50</b> bez drutu	op.	250 szt	
Podkładka kość <b>20 / 25 / 30</b> z drutem	op.	600 szt	
Podkładka kość <b>35 / 40 / 50</b> z drutem	op.	250 szt	

## LISTWY STROPOWE

Listwa stropowa / <b>20 mm</b>	op.	100 mb	
Listwa stropowa / <b>25 mm</b>	op.	100 mb	
Listwa stropowa / <b>30 mm</b>	op.	100 mb	
Listwa stropowa / <b>35 mm</b>	op.	60 mb	
Listwa stropowa / <b>40 mm</b>	op.	60 mb	
Listwa stropowa / <b>50 mm</b>	op.	60 mb	

## DYSTANSE PVC

Gwiazdka dystansowa <b>20mm / 4-12 mm</b>	op.	500 szt	
Gwiazdka dystansowa <b>25mm / 4-12 mm</b>	op.	500 szt	
Gwiazdka dystansowa <b>25mm / 8-16 mm</b>	op.	500 szt	
Gwiazdka dystansowa <b>30mm / 4-16 mm</b>	op.	500 szt	
Gwiazdka dystansowa <b>35mm / 4-16 mm</b>	op.	200 szt	
Gwiazdka dystansowa <b>40mm / 5-20 mm</b>	op.	250 szt	
Gwiazdka dystansowa <b>50mm / 8-20 mm</b>	op.	250 szt	
Podkładka dystansowa <b>Baryłka 15 / 20 / 25</b>	op.	500 szt	
Podkładka dystansowa <b>Baryłka 20 / 25 / 30 / 35</b>	op.	500 szt	


## LISTWY FAZUJĄCE DREIKA

Listwa trójkątna <b>11 mm</b>	op.	100 mb	
Listwa trójkątna <b>15 mm</b>	op.	100 mb	
Listwa trójkątna <b>20 mm</b>	op.	100 mb	
Listwa trójkątna <b>25 mm</b>	op.	100 mb	
Listwa trójkątna <b>30 mm</b>	op.	50 mb	

## LISTWA FAZUJĄCA Z NOSKIEM

Listwa trójkątna <b>110mm z noskiem</b>	op.	100 mb	
Listwa trójkątna <b>115mm z noskiem</b>	op.	100 mb	
Listwa trójkątna <b>120mm z noskiem</b>	op.	100 mb	
Listwa trójkątna <b>125mm z noskiem</b>	op.	50 mb	
Listwa trójkątna <b>130mm z noskiem</b>	op.	50 mb	


## DRUTY | CĘGI

Drut wiążałkowy <b>1,2 mm</b>	kręgi	25 / 50 / 100 kg	
Drut wiążałkowy <b>3,0 mm</b>	kręgi	25 / 50 / 100 kg	
Drut wiążałkowy <b>1,4 mm / Kręgi</b>	kręgi	25 / 50 / 100 kg	
Drut wiążałkowy <b>1,4 mm / w Motkach</b>	worki	25 kg	
Cęgi zbrojarskie <b>KNIPEX</b>	op.	6 szt	

## PŁYN ANTYADHEZYJNY | INNE AKCESORIA


<b>Płyn antyadhezyjny</b>	litr	20 / 210 l	
Pojemnik do betonu <b>Typ A / B / C</b>	szt.	1	
<b>Pojemnik na gruz</b>	szt.	1	
Streckmetall <b>0,30 mm / 2500 mm x 600 mm</b>	op.	30 m <sup>2</sup>	
Gwoździe budowlane <b>Czarne</b>	op.	5 kg	
Ściąg Szalunkowy <b>gwintowany spawalny</b>	szt.	1,25 mb	
Ściąg Szalunkowy <b>gwintowany niespawalny</b>	szt.	1,25 mb	
Nakrętka talerzowa <b>15 / 100 mm</b>	szt.	1 szt	
Nakrętka talerzowa <b>15 / 70 mm</b>	szt.	1 szt	
Zacisk sprężynowy <b>120 / 75 mm / 5-10 mm</b>	szt.	1 szt	
Napinacz <b>do zacisków sprężynowych</b>	szt.	1 szt	

## KORKI BETONOWE | KLEJ | RURKA BETONOWA

Rurka betonowa <b>22 / 40 / 125 cm</b>	op.	500 mb	
Korek betonowy <b>22 / 20</b>	op.	1000 szt	
Korek betonowy <b>22 / 50</b>	op.	500 szt	
Uszczelka końca <b>rurki betonowej</b>	op.	250 szt	
Klej epoksydowy <b>do korków A+B</b>	op.	6 kg	



## AKCESORIA CIESIELSKIE

Rurka PCV do ściągów / 22 mm	op.	100 mb	
Konus do rurki PCV / 22 mm	op.	500 szt	
Korek do rurki PCV	op.	500 szt	
Korek gumowy do rurki PVC / 22 mm	op.	500 szt	
Korek do deskowań / 22 mm	op.	500 szt	
Oślonka BHP	op.	250 szt	


## ZBROJENIE ODGINANE

Kotwa uciążlająca zbrojenie <b>typ S 110-10/10</b>	szt.	1.25 mb	
Kotwa uciążlająca zbrojenie <b>typ S 110-10/15</b>	szt.	1.25 mb	
Kotwa uciążlająca zbrojenie <b>typ S 110-10/20</b>	szt.	1.25 mb	
Kotwa uciążlająca zbrojenie <b>typ S 110-12/15</b>	szt.	1.25 mb	
Kotwa uciążlająca zbrojenie <b>typ S 110-12/20</b>	szt.	1.25 mb	
Kotwa uciążlająca zbrojenie <b>typ S 140-10/10</b>	szt.	1.25 mb	
Kotwa uciążlająca zbrojenie <b>typ S 140-10/15</b>	szt.	1.25 mb	
Kotwa uciążlająca zbrojenie <b>typ S 140-10/20</b>	szt.	1.25 mb	
Kotwa uciążlająca zbrojenie <b>typ S 140-12/15</b>	szt.	1.25 mb	
Kotwa uciążlająca zbrojenie <b>typ S 140-12/20</b>	szt.	1.25 mb	
Kotwa uciążlająca zbrojenie <b>typ S 160-10/10</b>	szt.	1.25 mb	
Kotwa uciążlająca zbrojenie <b>typ S 160-10/15</b>	szt.	1.25 mb	
Kotwa uciążlająca zbrojenie <b>typ S 160-10/20</b>	szt.	1.25 mb	
Kotwa uciążlająca zbrojenie <b>typ S 160-12/15</b>	szt.	1.25 mb	
Kotwa uciążlająca zbrojenie <b>typ S 160-12/20</b>	szt.	1.25 mb	
Kotwa uciążlająca zbrojenie <b>typ S 190-10/10</b>	szt.	1.25 mb	
Kotwa uciążlająca zbrojenie <b>typ S 190-10/15</b>	szt.	1.25 mb	
Kotwa uciążlająca zbrojenie <b>typ S 190-10/20</b>	szt.	1.25 mb	
Kotwa uciążlająca zbrojenie <b>typ S 190-12/15</b>	szt.	1.25 mb	
Kotwa uciążlająca zbrojenie <b>typ S 190-12/20</b>	szt.	1.25 mb	
Kotwa uciążlająca zbrojenie <b>typ S 220-10/10</b>	szt.	1.25 mb	
Kotwa uciążlająca zbrojenie <b>typ S 220-10/15</b>	szt.	1.25 mb	
Kotwa uciążlająca zbrojenie <b>typ S 220-10/20</b>	szt.	1.25 mb	


## MONOTUB DD | OKRĄGŁY SPIRALNY

Monotub <b>152 mm</b>	mb.	1 mb	
Monotub <b>202 mm</b>	mb.	1 mb	
Monotub <b>250 mm</b>	mb.	1 mb	
Monotub <b>300 mm</b>	mb.	1 mb	
Monotub <b>350 mm</b>	mb.	1 mb	
Monotub <b>400 mm</b>	mb.	1 mb	
Monotub <b>450 mm</b>	mb.	1 mb	
Monotub <b>500 mm</b>	mb.	1 mb	
Monotub <b>550 mm</b>	mb.	1 mb	
Monotub <b>600 mm</b>	mb.	1 mb	
Monotub <b>700 mm</b>	mb.	1 mb	
Monotub <b>800 mm</b>	mb.	1 mb	
Monotub <b>900 mm</b>	mb.	1 mb	
Monotub <b>1000 mm</b>	mb.	1 mb	


## MONOTUB DD | OKRĄGŁY GŁADKI

Monotub <b>202 mm</b>	mb.	1 mb	
Monotub <b>250 mm</b>	mb.	1 mb	
Monotub <b>300 mm</b>	mb.	1 mb	
Monotub <b>350 mm</b>	mb.	1 mb	
Monotub <b>400 mm</b>	mb.	1 mb	
Monotub <b>450 mm</b>	mb.	1 mb	
Monotub <b>500 mm</b>	mb.	1 mb	
Monotub <b>550 mm</b>	mb.	1 mb	
Monotub <b>600 mm</b>	mb.	1 mb	
Monotub <b>700 mm</b>	mb.	1 mb	
Monotub <b>800 mm</b>	mb.	1 mb	
Monotub <b>900 mm</b>	mb.	1 mb	
Monotub <b>1000 mm</b>	mb.	1 mb	


## WEWNĘTRZNE TAŚMY DYLATACYJNE

Taśma A <b>120</b>	rolka	25 mb	
Taśma A <b>150</b>	rolka	25 mb	
Taśma A <b>190</b>	rolka	25 mb	
Taśma A <b>240</b>	rolka	25 mb	
Taśma A <b>320</b>	rolka	25 mb	


## WEWNĘTRZNE TAŚMY DYLATACYJNE DO PRZERW KOMPENSACYJNYCH

Taśma D <b>150</b>	rolka	25 mb	
Taśma D <b>190</b>	rolka	25 mb	
Taśma D <b>240</b>	rolka	25 mb	
Taśma D <b>320</b>	rolka.	25 mb	
Taśma D <b>500</b>	rolka	25 mb	

## ZEWNĘTRZNE TAŚMY DYLATACYJNE DO PRZERW ROBOCZYCH

Taśma AA <b>190</b>	rolka	25 mb	
Taśma AA <b>240</b>	rolka	25 mb	
Taśma AA <b>250 / 35</b>	rolka	25 mb	
Taśma AA <b>320</b>	rolka.	25 mb	
Taśma AA <b>320 / 35</b>	rolka	25 mb	
Taśma AA <b>500</b>	rolka	25 mb	
Taśma AA <b>500 / 35</b>	rolka	25 mb	

## ZEWNĘTRZNE TAŚMY DYLATACYJNE DO PRZERW KOMPENSACYJNYCH

Taśma AD <b>190</b>	rolka	25 mb	
Taśma AD <b>240</b>	rolka	25 mb	
Taśma AD <b>250 / 35</b>	rolka	25 mb	
Taśma AD <b>320</b>	rolka.	25 mb	
Taśma AD <b>320 / 35</b>	rolka	25 mb	
Taśma AD <b>500</b>	rolka	25 mb	
Taśma AD <b>500 / 35</b>	rolka	25 mb	


## MATY BENTONITOWE I USZCZELNIENIA | SKLEJKA

Taśma uszczelniająca <b>KAB 150</b>	op.	25 mb	  
<b>Bituflex</b>	op.	20 mb	
<b>Mata bentonitowa</b> bez folii	op.	25 mb	
<b>Mata bentonitowa</b> z folią	m2	25 mb	
Taśma Bentonitowa <b>20-25</b>	op.	40 mb	
Siatka stalowa do <b>Taśmy Bentonitowej</b>	op.	30 mb	
<b>Sklejka topolowa</b> klasa A	szt.	3,125 m2	
<b>Sklejka topolowa</b> klasa B	szt.	3,125 m2	
<b>Sklejka topolowa</b> klasa C	szt.	3,125 m2	
<b>Sklejka żółta</b> okuta i nieokuta	m2	1,00 m2	
<b>Podkładka Elastomerowa SD</b>	rolka	20 mb	
<b>Sklejka Brzozowa</b>	szt.	3,125 m2	

## USZCZELNIENIA


<b>Zestaw do Iniekcji</b>	kpl.	1	
<b>Profile do wymuszenia rys</b>	kpl.	1	
System Oktagon <b>150 mm</b>	op.	100 szt	
System Oktagon <b>180 mm</b>	op.	100 szt	
System Oktagon <b>200 mm</b>	op.	100 szt	
System Oktagon <b>240 mm</b>	op.	100 szt	
System Oktagon <b>250 mm</b>	op.	100 szt	
System Oktagon <b>300 mm</b>	op.	100 szt	
System Oktagon <b>365 mm</b>	op.	100 szt	
System Oktagon <b>400 mm</b>	op.	100 szt	

## „WĄŻ” PODKŁADKA Z DRUTU

Wąż Podkładka z Drutu <b>6 cm</b>	op.	25 szt	
Wąż Podkładka z Drutu <b>7 cm</b>	op.	25 szt	
Wąż Podkładka z Drutu <b>8 cm</b>	op.	25 szt	
Wąż Podkładka z Drutu <b>9 cm</b>	op.	25 szt	
Wąż Podkładka z Drutu <b>10 cm</b>	op.	25 szt	
Wąż Podkładka z Drutu <b>11 cm</b>	op.	25 szt	
Wąż Podkładka z Drutu <b>12 cm</b>	op.	25 szt	
Wąż Podkładka z Drutu <b>13 cm</b>	op.	25 szt	
Wąż Podkładka z Drutu <b>14 cm</b>	op.	25 szt	
Wąż Podkładka z Drutu <b>15 cm</b>	op.	25 szt	
Wąż Podkładka z Drutu <b>16 cm</b>	op.	25 szt	
Wąż Podkładka z Drutu <b>18 cm</b>	op.	25 szt	
Wąż Podkładka z Drutu <b>20 cm</b>	op.	25 szt	
Wąż Podkładka z Drutu <b>22 cm</b>	op.	25 szt	
Wąż Podkładka z Drutu <b>24 cm</b>	op.	25 szt	



# NOTATNIK





# BORNIT<sup>®</sup> 150

lat tradycji

WYTRZYMAŁOŚĆ ŁĄCZY



**Fundamentflex 2K**  
Dwuskładnikowa, grubowarstwowa masa bitumiczna



**Profidicht 1K FIX**  
Jednoskładnikowa, grubowarstwowa masa bitumiczna



**Profidicht Hybrid 2K**  
Szybkoschnąca, mineralno-bitumiczna masa uszczelniająca



**Unibit UV**  
Cienkowarstwowa powłoka bitumiczna odporna na UV




**Elastikschrämme**  
Elastyczna masa uszczelniająca



[bornit.com.pl](http://bornit.com.pl)  
**BORNIT<sup>®</sup>**  
HYDROIZOLACJE POLSKA



**Dreiecksband**  
Trójkątna taśma bitumiczna



**EasyPipe**  
System uszczelniania przejść



**Bornithene Plus**  
Biała samoprzylepna izolacja bitumiczna



## TWS Sp. z o.o.

ul. M. Skłodowskiej-Curie 89A,  
87-100 Toruń  
NIP 879-269-47-83  
REGON 368214581

## Dział Budownictwa Kubaturowego Oddział Północ

**Michał Kisicki**  
Dyrektor Techniczny

tel: +48 534 574 242

e-mail: [m.kisicki@twssystemsp.pl](mailto:m.kisicki@twssystemsp.pl)